

**UCHWAŁA NR XIII/147/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 13 lutego 2020 r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Zaporowo o uznanie lasów za ochronne położonych
w granicach administracyjnych Gminy Frombork**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6), w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Zaporowo, uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Zaporowo, położonych w Gminie Frombork, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik do uchwały Nr XIII/147/20

Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 13 lutego 2020 r.

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU				UZASADNIENIE WNIOSKU	WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
Wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	Oddziały i pododdziały	Powierzchnia [ha]	Opis lasu	· Cel uznania · Skutki społeczne · Skutki przyrodnicze · Skutki ekonomiczne	· Ograniczenia pozyskania · Nakaz wykonywania określonych zabiegów · Konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych
1	2	3	4	5	6
Lasy glebochronne	82c, 82h, 82i, 84b, 84f, 85b, 85d, 103a, 103b, 103c, 104a, 104b, 104c, 104d, 104f, 104g, 104h, 104i, 104j, 104k, 104l, 104p, 108a, 108b, 108d, 108f, 109a, 109c, 109d, 110a, 110d, 110f, 110i, 110k, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 111i, 111j, 111k, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 112g, 112h, 112i, 112j, 112k, 112l, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 113g, 114a, 114b, 114c, 114d, 114f, 114g, 115a, 115c, 115f, 115j, 115l, 115m, 115n, 115o, 116a, 116b, 116f, 116j, 116l, 116m, 117b, 117c, 117d, 117f, 117g, 117h, 117i, 117j, 123f, 123g, 123h, 123j, 123l, 124a, 124b, 124c, 124d, 124g, 124h, 124i, 124j, 124n, 125c, 125d, 125j, 125k, 126a, 126b, 127a, 127b, 132b, 132d, 132h, 133a, 146g, 146j, 146k, 158a, 158c, 159b, 160a, 174d, 174h, 175b, 190a, 190b, 190f, 191i, 196a, 196i, 196k, 196l, 196m, 196n, 196o, 196p, 196r, 196s, 198a, 198b, 198d,	983,02	Drzewostany Db, Brz, Ol, Św sporadycznie GB, Lp, Md, So, Bk w I-VII kl. wieku na siedlisku Lśw	· Ochrona lasów na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, spełniających głównie funkcje przeciwoerozyjne. · Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. · Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach · Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	Projektować zabiegi zgodnie z proekologicznymi zasadami, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniające należytą ochronę gleb.

	198f, 198g, 198m, 201a, 201c, 201g, 201h, 201i, 201j, 231a, 231b, 232a, 232c, 232h, 232i, 232l, 232n, 232o, 232p, 232r, 232t, 232x, 232y, 232ax 232cx 232dx 233a, 233b, 233c, 233g, 233h, 233j, 233k, 233l, 233m, 233n, 233o, 233p, 233r, 233t, 233w, 234a, 234b, 234g, 234h, 234i, 234j, 234l, 234m, 234o, 234p, 234r, 235a, 235b, 235c, 235f, 235g, 235i, 235l, 235n, 235p, 235t, 235y, 235z, 238a, 238b, 241a, 241b, 241c, 241i, 241j, 241k, 244a, 244f, 244h, 244k, 248i, 249b, 250h, 257i, 258f, 258n, 281a, 282a, 282b, 282c, 282d, 282g, 286a, 286f, 287a, 287d, 287i, 288a, 288b, 288c, 288f, 288g, 288h, 288i, 288j, 290a, 290b, 290f, 290h, 290l, 290m, 290n, 290o, 294c, 296a, 296b, 296d, 297a, 297b, 297c, 297f, 297j, 297k, 319f, 320a, 320g, 322a, 324d, 328w, 328x, 354c, 560a, 560b, 560k, 560l, 569c, 569g, 569k, 569m, 569n, 573d, 573f, 577d, 577f, 577g, 577h, 578a, 578b, 578c, 578d, 578f, 578g, 578i, 578k, 578l, 578o, 584a, 584b, 585b, 590c, 590f, 590g, 590h, 590k, 591a, 591b, 593g, 593h, 598b, 599a, 599g, 609a, 609b, 609f, 609g, 610a, 610c, 610d, 610f, 610h, 616f, 617a, 617c, 617d, 617f, 617h, 617i, 617k, 617l, 617m, 624a, 624c, 624g, 624h, 624i, 624j, 625a, 625b, 625c, 625d, 625f, 625g, 625i, 625j, 625n, 627a, 627b, 638w, 641d, 641i, 641j, 642a, 642f, 643a, 643f, 644b, 644c, 644h, 645a, 645f, 645h, 645k, 645l, 648g, 650l, 654a, 669a, 683h, 683i, 683j,				
Lasy	125a, 290i, 318l, 624b,	9,60	Drzewostany	·Ochrona lasów na stromych	Projektować zabiegi zgodnie z

glebochronne (Lasy wodochronne)			stanowiące mozaikę siedlisk w terenie pagórkowatym, gdzie stoki są porośnięte drzewostanami Db, Lp, Gb w II, III oraz VII i starszych klasach wieku na siedliskach Lśw natomiast zagłębienia i dolne części stoków porastają drzewostany Ol, Brz, Św w II, III, V klasie wieku na siedliskach Lł	zbozach jarów, wąwozów i wzgórz, spełniających głównie funkcje przeciwoerozyjne przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	proekologicznymi zasadami, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniające należytą ochronę gleb z uwzględnieniem potrzeb hodowlanych i ochronnych poszczególnych drzewostanów. Fragmenty drzewostanów na siedliskach Lł należy objąć szczególną ochroną: w trakcie zabiegów należy usuwać gatunki obce, pozostawiamy całe drzewa martwe do rozkładu.
---	--	--	---	---	--

Lasy glebochronne (Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	317d, 317f, 317i, 318b, 318d, 318i, 318k, 318n, 318r, 319j, 319l, 319m, 320b, 320c, 320i, 320l, 322c, 322f, 324a, 324c, 324f, 325b, 325c, 325d, 325f, 325g, 326c, 326g, 326h, 326r, 328g, 328h, 328i, 328j, 328o, 328r, 329a, 329b, 329c, 329d, 329f, 329g, 370c, 370f, 370g, 370h, 370i, 386a, 386b,	121,50	Drzewostany Db, Brz, OL sporadycznie Gb, Św, Md, Os w I-VII i starszych klasach weku na siedliskach Lśw.	·Ochrona lasów na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, spełniających głównie funkcje przeciwerozryjne. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	Projektować zabiegi zgodnie z proekologicznymi zasadami, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniające należytą ochronę gleb. Wyłączyć z użytkowania rębne niektóre siedliska (np. ekosystemy bagienne). Zabiegi mają być prowadzone zgodnie z zasadami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego, odtwarzanie ekosystemów leśnych, ochrona bioróżnorodności na wszystkich poziomach i zapewnienie ochrony siedlisk i gatunków chronionych. Preferować w przypadku przebudowy drzewostanów rębnie złożone.
---	--	---------------	---	---	--

Lasy glebochronne (Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych)	527g,	2,27	Drzewostan Lp w V kl. wieku na siedlisku Lśw	·Ochrona lasów na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, spełniających głównie funkcje przeciwerozyjne. Obszar wytypowanych Glebowych powierzchni wzorcowych (GPW), celem uznania ochronności jest zabezpieczenie gleb reprezentujących typowe dla danego regionu siedlisk oraz drzewostanów. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	Projektować zabiegi zgodnie z proekologicznymi zasadami, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniające należyłą ochronę gleb.
Lasy glebochronne (Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i	330j, 331a,	3,16	Drzewostany So w VII i starszych kl. wieku oraz drzewostany Brz w IV kl. wieku na siedliskach Lśw.	·Ochrona lasów na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, spełniających głównie funkcje przeciwerozyjne. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na	Projektować zabiegi zgodnie z proekologicznymi zasadami, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniające należyłą ochronę gleb. Zabiegi mają być prowadzone zgodnie z zasadami wielofunkcyjnej gospodarki

bezpieczeństwa państwa)				wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	leśnej tj. zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego, odtwarzanie ekosystemów leśnych, ochrona bioróżnorodności na wszystkich poziomach i zapewnienie ochrony siedlisk i gatunków chronionych. Ograniczenie udostępniania lasu dla ludności.
Lasy wodochronne	1f, 1g, 2b, 2g, 2j, 2k, 2m, 3b, 3c, 3g, 3l, 4d, 4g, 4h, 4i, 4n, 5b, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g, 7l, 7m, 7n, 8d, 8g, 8k, 9a, 9g, 10a, 10b, 10d, 10f, 10h, 10i, 10j, 10k, 10m, 10n, 10o, 10p, 10s, 11b, 11d, 11f, 11g, 11i, 11j, 12a, 12b, 12f, 12g, 12k, 13g, 13h, 13k, 13l, 13m, 14i, 15b, 15g, 15h, 15i, 15j, 16a, 16b, 16d, 16i, 16j, 17a, 17f, 17h, 17i, 17j, 17k, 17o, 17s, 18a, 18b, 18c, 18d, 19a, 20b, 20d, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k, 20l, 21a, 21b, 21h, 21i, 21j, 22a, 22c, 22g, 23a, 24c, 24d, 24g, 24i, 24j, 24k, 25c, 25d, 25g, 25h, 25i, 25j, 25l, 25m, 26a, 26d, 26f, 26h, 26j, 27a, 27b, 27d, 27f, 27h, 27i, 27j, 27l, 27m, 27n, 28a, 28c, 28d, 28g, 28i, 28j, 28l, 28n, 28s, 29a, 29c, 29d, 29j, 30j, 31a, 31k, 32j, 32k, 33j, 33n, 33o, 33r, 34a, 34b, 34d, 34f, 34i, 34l, 34m, 35f, 35g, 36b, 36c, 36d, 36i, 36k, 36n, 36o, 36p, 36s, 36t, 36w, 37b, 37d, 37f, 37h, 38b, 38h, 39d, 39f, 39g, 39l, 39m, 39n, 40a, 40d, 40g, 40m, 40n, 43a, 43d, 43i, 44c, 44g, 44j, 44m, 45c, 45d, 45i, 45l, 45o, 45p, 46d, 46g, 46m, 47a, 47b, 47c, 47g, 47h, 48a, 48h, 48j, 49d, 49i, 50f, 50m, 50n, 51b, 52b, 54b,	4125,30	Drzewostany Ol, Brz, Św, Db, Js sporadycznie So, Gb, Bk w I-VII kl. wieku oraz grunty przeznaczone do naturalnej sukcesji na siedliskach bagiennych i wilgotnych	·Ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż głównych cieków wodnych na siedliskach wilgotnych. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	Projektować zabiegi gospodarcze drzewostanów zgodnie z proekologicznymi zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb hodowlanych i ochronnych poszczególnych drzewostanów. Stosować przewidziane w zasadach hodowli lasu dla lasów wodochronnych ograniczenia powierzchni zrębowych i wydłużenie nawrotu cięć. Wyłączyć z użytkowania rębne drzewostany na siedlisku Bb, BMb, LMb.

54c, 54d, 54g, 54h, 54i, 54j, 54k, 54l, 54m, 54n, 55a, 55b, 55d, 55f, 55h, 55i, 56a, 56b, 56c, 56d, 56g, 56h, 57a, 57c, 57g, 57h, 58b, 58j, 59a, 59c, 59h, 59j, 60b, 60f, 60g, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 62c, 62d, 62m, 62p, 63d, 63h, 64a, 64b, 64c, 64d, 64i, 64j, 64k, 64l, 64m, 64n, 67n, 67o, 68d, 69a, 69ax 70b, 71a, 71l, 72a, 72b, 72f, 72i, 72j, 72l, 72o, 72p, 73a, 74a, 74b, 74j, 74m, 74p, 74r, 75a, 75d, 75f, 75g, 75h, 75j, 75l, 75m, 75p, 75r, 77a, 77c, 77d, 77f, 78f, 79b, 79c, 79g, 79i, 79j, 79k, 79l, 80b, 81i, 81j, 81p, 82d, 83d, 83k, 83l, 84l, 84m, 85a, 85c, 85g, 85h, 85j, 86g, 86h, 87a, 88a, 89a, 89b, 89d, 89f, 89g, 89i, 90c, 90d, 90f, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 91h, 91j, 92a, 92b, 92c, 92j, 93a, 93b, 93d, 93f, 93i, 94h, 95i, 95j, 95l, 96b, 96h, 96l, 96m, 97j, 98a, 98b, 98h, 99a, 99i, 100d, 100f, 101b, 101f, 102a, 102b, 102c, 102g, 102i, 102j, 105f, 105k, 106b, 106f, 107a, 107c, 107d, 107h, 108c, 109b, 110j, 110l, 110m, 110r, 110w, 114h, 114i, 115b, 115d, 115h, 115i, 115k, 115p, 116c, 116d, 116g, 116h, 116i, 116k, 118g, 118h, 118i, 118j, 118p, 118r, 119a, 119b, 119c, 119d, 119f, 119g, 119h, 119i, 120a, 121f, 122a, 122c, 122l, 122m, 122p, 123c, 123d, 123k, 123m, 123n, 124f, 124k, 124l, 124m, 125b, 125f, 125g, 128a, 128f, 128j, 129a, 129b, 129d, 129f, 129g, 129h, 130a, 130b, 130c, 130d, 130f, 130g, 130h, 130k, 131a, 131f, 131g, 131h, 131i, 131j, 131k, 131l, 131m, 131n, 131o, 131p, 131r, 131s, 131t, 131w, 132c, 132f, 132g, 133d, 133f, 134h, 134i, 134j, 134k, 140b,				
--	--	--	--	--

140c, 140g, 140i, 140j, 140k, 140l, 140m, 141b, 143a, 143b, 145a, 145b, 145o, 146a, 146b, 146f, 146h, 146i, 146l, 147a, 147d, 149g, 150h, 150i, 151f, 151g, 151h, 152i, 153l, 153n, 153o, 153p, 154d, 156a, 156b, 156h, 157b, 157f, 158b, 159a, 159c, 159g, 159h, 160b, 160g, 161c, 163b, 163c, 163f, 163g, 163h, 164a, 164b, 164d, 164g, 164h, 165a, 165b, 165f, 165g, 165h, 165i, 166k, 167c, 167f, 168a, 169a, 169b, 169c, 171f, 171g, 172a, 172b, 172f, 172g, 174b, 175a, 175f, 175h, 176c, 176j, 178d, 178g, 179d, 180b, 180c, 180d, 181a, 181b, 181c, 183c, 184f, 185a, 185i, 185m, 186l, 187d, 188d, 188f, 190i, 190j, 192c, 193a, 193d, 193f, 193g, 196b, 196g, 196j, 197a, 197b, 197c, 197d, 197f, 197h, 197i, 197j, 197k, 197l, 198c, 198h, 198j, 198l, 198n, 199b, 199c, 199i, 199m, 200a, 200b, 200f, 200i, 201b, 202i, 202j, 203b, 203c, 203d, 203f, 204a, 204b, 204c, 205d, 205h, 208a, 208d, 208f, 208h, 208i, 208j, 208k, 208l, 208m, 208o, 209b, 209j, 209n, 210g, 210l, 210m, 211a, 211b, 211l, 211n, 212f, 212h, 213d, 213f, 214f, 214h, 214i, 214j, 215a, 215b, 215l, 218c, 219a, 219b, 219c, 220a, 220b, 220c, 220d, 220f, 220g, 220h, 220i, 221a, 221b, 221c, 221d, 221f, 222b, 222c, 222d, 223a, 223c, 223d, 223f, 223g, 223h, 223j, 223n, 223s, 223t, 224b, 224d, 224f, 224g, 225a, 225b, 225c, 225d, 225f, 225g, 226d, 226g, 226h, 226j, 226k, 226n, 226r, 227f, 227j, 227l, 228a, 228d, 229m, 229n, 230d, 230o, 232b, 232s, 232w,				
---	--	--	--	--

232z, 233d, 233f, 233i, 233s, 233x, 234c, 234d, 234f, 234k, 234n, 235h, 235j, 235m, 235o, 235r, 235s, 235w, 235x, 236c, 236f, 236g, 236h, 236i, 236j, 236k, 236l, 236n, 238c, 238d, 238j, 238m, 239b, 240a, 240b, 240c, 241l, 241m, 241p, 242d, 242n, 243i, 243j, 245g, 245h, 246f, 246k, 246m, 246n, 247f, 247h, 247i, 247k, 247l, 247m, 247n, 247o, 247r, 248j, 248l, 248m, 249a, 249c, 249d, 249h, 250a, 250f, 250g, 250l, 251b, 252b, 253c, 254b, 254g, 254h, 254l, 254o, 256k, 256fx 257a, 257b, 257f, 257h, 257k, 258c, 258d, 258h, 258i, 258l, 258m, 258p, 258r, 258s, 259b, 259f, 260b, 260r, 261c, 261g, 261h, 261i, 262b, 262d, 262h, 262i, 263c, 263g, 264a, 264b, 264c, 264f, 264g, 264o, 264p, 265d, 269g, 269l, 269m, 269n, 269o, 270b, 270c, 270d, 270f, 270g, 270i, 270j, 270k, 270l, 270o, 270p, 270s, 270w, 271a, 271b, 271d, 271f, 271j, 271k, 271l, 271o, 271p, 272f, 272j, 274d, 274l, 274m, 274n, 274o, 274s, 274t, 274bx 274cx 274dx 274fx 274kx 276c, 276f, 276h, 277b, 277f, 278d, 278f, 278h, 278i, 280b, 280i, 280j, 280k, 281c, 281h, 281i, 284a, 287b, 287c, 288d, 288l, 289g, 289h, 289i, 289j, 290p, 292a, 292b, 292c, 292d, 292f, 292g, 292h, 292i, 294b, 295a, 295c, 296g, 298a, 300a, 300b, 300g, 300h, 300i, 300k, 300n, 300r, 301a, 301b, 301c, 301f, 301h, 301k, 301l, 301m, 301n, 302n, 302o, 302p, 302r, 302s, 303a, 303c, 303i, 303j, 303k, 304f, 305c, 305f, 306b, 306c, 306d, 307b, 307d, 307h, 308a, 308f,				
---	--	--	--	--

308g, 308h, 308i, 308j, 309c, 309f, 310a, 310b, 310c, 311a, 311c, 311d, 311f, 311g, 311h, 311k, 312g, 312l, 313a, 313b, 313d, 314b, 314n, 315i, 315n, 319a, 319b, 319c, 319d, 319k, 320r, 321o, 321p, 321r, 325k, 326o, 332c, 333a, 333b, 333h, 333p, 336l, 339a, 339b, 339c, 339d, 339h, 339k, 339l, 339r, 345j, 355c, 368d, 376k, 376l, 376m, 383b, 383d, 383f, 383g, 383h, 383i, 383j, 384b, 384d, 384g, 384h, 388d, 390h, 391b, 391d, 392b, 392c, 392d, 392f, 393a, 393b, 393c, 393d, 393f, 393g, 393h, 393i, 393j, 394c, 394f, 396j, 397b, 400b, 400d, 401a, 401b, 401c, 401d, 401f, 401g, 401h, 401i, 401j, 401k, 402g, 403a, 403b, 403c, 403d, 403f, 403g, 403h, 403i, 403j, 403k, 403l, 403m, 404a, 404c, 404d, 404k, 404l, 406c, 406g, 407a, 407b, 407c, 407d, 407f, 408a, 408b, 408c, 408d, 408f, 408g, 408h, 408i, 408j, 408k, 409a, 409b, 409c, 409d, 409f, 409g, 410a, 410b, 410c, 410f, 411a, 411b, 411f, 411g, 412a, 412b, 412c, 412g, 412h, 412k, 413b, 413c, 413f, 413h, 414a, 414b, 414c, 414f, 414i, 415a, 415b, 415c, 415d, 415f, 415g, 415h, 415i, 416a, 416b, 416d, 416f, 416g, 416h, 416i, 417b, 417c, 417d, 417f, 417g, 417h, 417i, 417j, 417k, 418c, 418f, 418g, 418h, 418i, 419a, 419b, 419g, 419j, 420a, 420b, 420c, 420d, 420f, 420i, 420j, 421a, 421b, 421f, 421g, 421h, 421k, 421l, 422c, 422g, 422h, 422j, 422k, 422l, 423d, 424a, 424b, 424c, 424d, 424f, 424g, 424h, 424i, 425h, 426a, 426b, 426f, 426i, 426j, 427b, 427c,				
---	--	--	--	--

428a, 428b, 428c, 428d, 428f, 428g, 428h, 429a, 429b, 429c, 429d, 429f, 429g, 429h, 429k, 429m, 429n, 429o, 429p, 429r, 429s, 429t, 429y, 430b, 430c, 430d, 430g, 430h, 430i, 431c, 431h, 432b, 432c, 432k, 434b, 434d, 434f, 435a, 435b, 435c, 436j, 436k, 436l, 436o, 436p, 437b, 437c, 437d, 438a, 438c, 438d, 438g, 439a, 439g, 439k, 439l, 440a, 440b, 440c, 440f, 440g, 440h, 440i, 440j, 441a, 441c, 441d, 441f, 441h, 441i, 442a, 442b, 442c, 442d, 442f, 442g, 443a, 443b, 444c, 444i, 445d, 446a, 446l, 446n, 446p, 447a, 447d, 447h, 447j, 447k, 447n, 448a, 448d, 448k, 448l, 448m, 448n, 449g, 449j, 449k, 450a, 450i, 451c, 451d, 451g, 451j, 451k, 452j, 452k, 453a, 453b, 453i, 454b, 455c, 455d, 456d, 456h, 458a, 458d, 458f, 458g, 471d, 471g, 472a, 472b, 472f, 472g, 472h, 472i, 472j, 472k, 472l, 472m, 472n, 472o, 472r, 473a, 473b, 473c, 473d, 473f, 473g, 473h, 473i, 473j, 473k, 473l, 473m, 473n, 473o, 473p, 474b, 474d, 474f, 475c, 476a, 476b, 476c, 476m, 476p, 476r, 477a, 477b, 477c, 477d, 477f, 478c, 478d, 478f, 478g, 478h, 478j, 478m, 478n, 478r, 478t, 479a, 479o, 479p, 480f, 480g, 481a, 481c, 481d, 481g, 482a, 482b, 482c, 483d, 483f, 484d, 486a, 486b, 486g, 486h, 487a, 487b, 487c, 487d, 487f, 487g, 488a, 488b, 488c, 488f, 488g, 489a, 489d, 489f, 490a, 491a, 491b, 491c, 491j, 493d, 494f, 494h, 494i, 495a, 495g, 497c, 497i, 498g, 499a, 499h, 500a, 501i, 501j, 502h, 504b, 504d, 504f, 506a, 506b,				
---	--	--	--	--

506f, 506h, 506i, 506k, 507a, 507b, 507c, 507d, 507f, 507g, 508a, 509a, 509c, 517g, 517h, 520a, 522a, 523a, 533b, 533k, 538a, 538b, 538c, 538d, 538g, 540b, 540f, 541b, 541c, 542b, 542d, 542f, 542h, 543d, 544c, 544f, 545b, 545g, 545i, 545l, 549d, 550m, 560c, 560j, 562b, 568f, 568p, 568r, 572a, 572b, 572i, 572j, 573a, 573b, 575c, 575g, 575h, 575m, 576b, 578h, 578j, 578m, 578n, 578p, 580f, 581g, 581k, 581o, 584f, 584h, 584i, 585a, 587b, 587i, 588a, 589c, 595c, 596c, 597g, 597j, 597o, 598d, 598f, 598g, 598h, 598i, 598j, 598l, 598m, 598r, 598t, 600f, 601a, 601b, 601j, 602c, 603b, 603j, 604c, 604g, 604i, 604k, 605d, 605h, 606b, 606c, 606d, 606f, 606g, 606h, 606i, 607d, 607f, 607h, 607i, 609c, 610g, 611m, 611n, 611s, 615b, 615c, 615f, 615g, 615k, 615l, 615m, 615n, 615o, 616d, 618b, 618c, 618d, 618f, 618g, 618h, 618i, 618j, 618k, 618l, 618m, 618n, 618o, 618p, 618r, 619a, 619c, 619d, 619g, 620h, 620n, 622a, 623b, 623c, 623d, 624d, 625h, 625k, 625l, 625m, 626a, 626b, 626c, 628a, 628b, 628c, 628d, 628f, 629j, 629k, 632a, 632g, 633a, 633f, 634f, 634g, 635b, 636h, 637d, 638k, 638x, 639l, 640d, 640l, 640m, 640p, 640w, 640ax 641b, 641h, 642c, 645b, 645i, 645m, 646i, 646j, 646k, 646m, 646n, 646o, 647b, 647g, 647h, 647i, 647j, 648c, 648h, 648i, 648j, 648k, 648m, 649b, 649g, 650d, 650f, 650g, 650h, 650i, 650j, 650m, 651a, 651d, 651f, 651g, 651j, 651s, 653d, 653f, 653g, 654b, 654i, 654n, 654o, 655b,				
---	--	--	--	--

	655f, 655h, 656b, 656c, 656d, 656f, 656g, 656i, 656k, 656l, 656o, 656p, 656r, 657b, 657c, 657p, 657t, 658a, 658c, 658d, 658f, 658g, 658h, 658j, 658k, 658l, 659b, 659f, 659g, 659h, 659i, 659j, 659k, 659l, 660b, 660c, 660d, 660f, 660g, 660h, 660i, 660k, 660l, 660m, 661a, 661b, 661c, 661f, 661g, 661h, 661l, 661m, 661o, 662a, 662f, 662h, 663b, 664c, 664d, 664g, 664j, 665a, 665b, 665c, 665f, 665g, 666a, 666b, 666c, 666g, 666k, 667a, 667b, 667c, 668g, 668h, 668j, 668k, 668o, 670n, 671a, 673d, 673i, 674o, 674p, 675j, 678f, 678g, 678l, 680d, 680k, 681b, 681d, 681h, 682f, 682h, 682j, 682n,				
Lasy wodochronne (Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	66c, 67g, 68g, 69l, 69m, 69r, 69s, 69t, 69x, 69z, 207a, 207m, 207p, 223i, 317b, 317g, 317h, 317m, 317n, 317t, 317y, 318c, 318f, 318g, 318o, 320f, 320j, 320k, 322h, 324b, 328l, 328m, 328n, 335g, 370j, 370k, 386c, 386d, 552a, 552b, 552c, 552d, 552f, 552g, 552h, 553a, 553b, 553c, 553d, 553i, 555b, 555c, 555g, 556a, 556g, 558a, 558b, 559a, 559h, 560m, 560n,	163,61	Drzewostany Ol, Brz sporadycznie Św w I-VII kl. wieku oraz grunty przeznaczone do naturalnej sukcesji na siedliskach Lł, LMb, Lw, Ol i OIJ.	·Ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż głównych cieków wodnych na siedliskach wilgotnych. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. - Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem	Projektować zabiegi gospodarcze drzewostanów zgodnie z proekologicznymi zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb hodowlanych i ochronnych poszczególnych drzewostanów. Stosować przewidziane w zadach hodowli lasu dla lasów wodochronnych ograniczenia powierzchni zrębowych i wydłużenie nawrotu cięć. Wyłączyć z użytkowania rębego drzewostany na siedlisku Bb, BMb, LMb. Wyłączyć z użytkowania rębego niektóre siedliska np. ekosystemy bagienne. Zabiegi

				turystycznym.	gospodarcze mają być prowadzone zgodnie z zasadami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. zachowanie ekosystemów leśnych, odtworzenie ekosystemów leśnych, ochrona bioróżnorodności na wszystkich poziomach i zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków chronionych.
Lasy wodochronne (Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych)	515h, 516f, 527a, 527h, 528f, 530f,	6,56	Drzewostany Db, Św, Ol w I, i III kl. wieku oraz obszary przewidziane do naturalnej sukcesji na siedliskach LMb, BMb, Ol, Lw.	·Ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż głównych cieków wodnych na siedliskach wilgotnych. Obszar wytypowanych Glebowych powierzchni wzorcowych (GPW), celem uznania ochronności jest zabezpieczenie gleb reprezentujących typowe dla danego regionu siedlisk oraz drzewostanów.	Projektować zabiegi gospodarcze drzewostanów zgodnie z proekologicznymi zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb hodowlanych i ochronnych poszczególnych drzewostanów. Stosować przewidziane w zadach hodowli lasu dla lasów wodochronnych ograniczenia powierzchni zrębowych i wydłużenie nawrotu cięć. Wyłączyć z użytkowania rębne drzewostany na siedlisku Bb, BMb, LMb.
Lasy wodochronne (lasy stanowiące drzewostany nasienne wyłączone z użytkowania	25a,	5,07	Drzewostan Ol w V kl. wieku na siedlisku Ol.	·Ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego	Ze względu na wiek drzewostanu, zaplanowane rębnie przeprowadzić w taki sposób aby optymalnie wykorzystać materiał nasienny. Ograniczenie udostępniania

rębnego)				wzdłuż głównych cieków wodnych na siedliskach wilgotnych oraz zachowanie zasobów genowych drzew o najwyższych walorach przyrodniczo-produkcyjnych. · Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. · Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach · Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	lasu dla ludności.
Lasy wodochronne (lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa)	371a, 371b, 371c, 371d, 372c, 378a, 378g, 379b, 387a,	40,60	Drzewostany Brz, So, Ol sporadycznie So w I-III, V, VI kl. wieku oraz grunty przeznaczone do naturalnej sukcesji na siedliskach LMb, BMb oraz Ol.	· Ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż głównych cieków wodnych na siedliskach wilgotnych oraz zachowanie strefy ochronnej dla zamkniętych obiektów wojskowych · Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. · Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach	Projektować zabiegi gospodarcze drzewostanów zgodnie z proekologicznymi zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb hodowlanych i ochronnych poszczególnych drzewostanów. Stosować przewidziane w zasadach hodowli lasu dla lasów wodochronnych ograniczenia powierzchni zrębowych i wydłużenie nawrotu cięć. Wyłączyć z użytkowania rębnego drzewostany na siedlisku Bb, BMb, LMb. Ograniczenie udostępniania lasu dla ludności.

				·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	
Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody	206b, 206c, 206d, 207b, 207c, 207d, 207f, 207g, 207h, 207i, 207j, 207k, 207l, 207n, 207o, 209g, 212a, 317a, 317c, 318j, 320d, 322g, 323g, 326i, 326k, 327a, 327i, 328p, 329i, 330b, 330g, 330h, 331h, 332k, 332l, 334b, 334c, 334d, 335c, 335h, 335k, 336f, 336o, 336p, 336r, 336s, 336t, 336w, 337d, 337f, 337l, 559b, 559c, 559d, 559f, 559g,	157,43	Drzewostany Db, So, Brz, Ol, sporadycznie Św, Lp, Gb w I-VII i starszych klasach wieku na siedliskach Lśw, i LMśw.	·Zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 dyrektywy siedliskowej. ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	Wyłączyć z użytkowania rębego niektóre siedliska np. ekosystemy bagienne. Zabiegi gospodarcze mają być prowadzone zgodnie z zasadami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. zachowanie ekosystemów leśnych, odtworzenie ekosystemów leśnych, ochrona bioróżnorodności na wszystkich poziomach i zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków chronionych.
Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa)	330d, 330f, 330i, 331b, 331c, 331d, 331f, 332f,	28,44	Drzewostany Db sporadycznie So, Brz, Św w III-VII kl. wieku na siedliskach Lśw.	·Zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 dyrektywy siedliskowej oraz zachowanie strefy ochronnej dla zamkniętych obiektów wojskowych ·Zachowanie walorów krajobrazowych regionu. ·Podniesienie walorów przyrodniczych i wzbogacenie bioróżnorodności na wszystkich poziomach ·Wzrost znaczenia funkcji	Wyłączyć z użytkowania rębego niektóre siedliska np. ekosystemy bagienne. Zabiegi gospodarcze mają być prowadzone zgodnie z zasadami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. zachowanie ekosystemów leśnych, odtworzenie ekosystemów leśnych, ochrona bioróżnorodności na wszystkich poziomach i zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków chronionych. Ograniczenie udostępniania

				pozaprodukcyjnych lasu. Zachowanie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym.	lasu dla ludności.
Lasy stanowiące drzewostany nasienne wyłączone z użytkowania rębego	167m, 168j, 532a, 533a, 534a,	29,05	Drzewostany Db w VII i starszych klasach wieku na siedlisku Lśw.	·Zachowanie zasobów genowych drzew o najwyższych walorach przyrodniczo-rodukcyjnych.	Projektować zbiegi nasienno-selekcyjne zgodnie z proekologicznymi zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na podstawie potrzeb hodowlanych i ochronnych tych drzewostanów. Zaniechać przebudowy do wieku drzewostanu, w którym przestanie on spełniać funkcje właściwej bazy genetycznej gatunku. W przypadku rozpoczęcia przebudowy drzewostanów, rębnie wykonać w taki sposób aby wykorzystać optymalnie bazę nasienną. Preferować odnowienie naturalne. Ograniczenie udostępniania lasu dla ludności.
Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych	512a, 512b, 512c, 512d, 513a, 513b, 513c, 513d, 513f, 514a, 514b, 514c, 514d, 514f, 515a, 515b, 515c, 515d, 515f, 515g, 515i, 516a, 516b, 516c, 516d, 516g, 516h, 516i, 516j, 527b, 527c, 527d, 527f, 527i, 527j, 527k, 528a, 528b, 528c, 528d, 528g, 528h, 529a, 529b, 529c, 529d, 529f, 529g, 529h, 530a, 530b, 530c, 530d, 530g, 530h, 530i, 531a, 531b, 531c, 531d, 531f, 531g, 531h,	253,28	Drzewostany Db, Bk, Gb, Św, Brz, Lp oraz powierzchnie przewidziane do naturalnej sukcesji na siedliskach Lśw sporadycznie LMśw.	·Obejmuje obszar wytypowanych Glebowych powierzchni wzorcowych (GPW), celem uznania ochronności jest zabezpieczenie gleb reprezentujących typowe dla danego regionu siedlisk oraz drzewostanów.	Wykonywanie zabiegów gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wielofunkcyjności lasów.

Lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa	372j, 372k, 378b, 378c, 378d, 378f, 378h, 378i, 379a, 379c, 379d, 380d, 380f, 380g, 380h, 387b, 387c,	51,94	Drzewostany Db, Brz sporadycznie So, Św w I-IV, VI, VII kl. wieku na siedlisku Lśw.	Zachowanie strefy ochronnej dla zamkniętych obiektów wojskowych.	Wykonywanie zabiegów gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Ograniczenie udostępniania lasu dla ludności.
RAZEM NADLEŚNICTWO ZAPOROWO		5980,83			