

OS.6220.3.2012

URZĄD MIASTA I GMINY
we FROMBORKU

WPLYNĘŁO 2012 -08- 27

IŁOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
podpis

Frombork 27.08.2012r.

Racław Potas
2012.08.24
[Signature]

Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu „**Rekultywacji składowiska odpadów we Fromborku**” zlokalizowanego na działkach 34 i 35 obręb 10 miasta Frombork.

Do wniosku dołączam:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia;
2. Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Zbigniew Kędziorek

[Signature]

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rekultywacja techniczna i biologiczna urzędzonego składowiska stałych odpadów komunalnych z rejonu miasta i gminy Fromborka. Parametry eksploatacyjne składowiska:

- ilość składowanych odpadów < 10 Mg/rok,
- ilość zdeponowanych odpadów < 25 Mg.

Inwestycja jest realizacją programu regionalizacji unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Elblągu. Inwestycja, o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jest wpisana w programy operacyjne ochrony środowiska powiatu braniewskiego. Składowisko, wyposażone w podstawową infrastrukturę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.2003.61.549 z późn. zm.), zlokalizowano w wyrobisku poeksploatacyjnym piasku i żwiru, w odległości około 1,0 km od chronionej zabudowy miasta i ujęcia komunalnego wody. W otoczeniu składowiska, w strefie uciążliwości znajdują się: kopalnia piasku i żwiru, tereny leśne, kotłownia na biomasę. Celem zamknięcia i rekultywacji składowiska o pow. 3,3 ha i powierzchni eksploatacyjnej 0,73 ha jest między innymi:

- ograniczenie zagrożeń i ochrona zasobów użytkowych wód podziemnych,
- ocena stanu uwolnień i transferów zanieczyszczeń do środowiska w okresie eksploatacji składowiska (stan zamknięcia).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Na działkach ewidencyjnych nr.34 i 35 Obręb Frombork znajduje się wyrobisko o powierzchni 1,1 ha, częściowo wypełnione złożem odpadów (15÷20%), tereny przekształcone nasypów przerosniętych roślinnością rudealną, tereny skarp osuwiskowych (0,6 ha), las, tereny trawników i zaplecza technicznego (1,3 ha). Planowana rekultywacji obejmuje obszar około 2,0 ha, z odbudową terenu trawiastego (złoża odpadów) i zadrzewieniem pozostałego obszaru niekorzystnie przekształconego w wyniku rekultywacji.

3. Rodzaj technologii

W projekcie technologicznym rekultywacji wykonane zostaną prace makroniwelacyjne w obrębie działki, izolacja korony składowiska, odbudowa warstwy glebowej z ewentualnym wykorzystaniem odwodnionych osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, popiołów z ciepłowni opalanej węglem i biomasą, w trybie obowiązujących przepisów. Istotnym przedmiotem rekultywacji i ochrony środowiska wód podziemnych będzie wykonanie przyłącza odprowadzającego wody odciekowe do kanalizacji i przyłącza energetycznego w obrębie działki dla zasilania pompy głębinowej odcinków ze zbiornika tych wód.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

W wariacie podstawowych rozwiązań technicznych przewiduję:

- wykonanie izolacji korony specjalną matą bentonitową oraz częściowe wykorzystanie folii HDPE gr. 1,5 mm w celu ograniczenia infiltracji wody przez złoża odpadów,
- alternatywne wykorzystanie folii HDPE na całości będzie rozwiązaniem kosztownym, nieskutecznym i technicznie trudnym do realizacji,
- wykonanie skutecznego odwodnienia złoża odpadów poprzez odprowadzenie wód odciekowych do oczyszczalni ścieków, alternatywne wywożenie odcieków nie może być realizowane środkami technicznymi użytkownika składowiska (wymagane podciśnienie pompy 9,0 mH₂O),
- drenaż odgazowania korony złoża w formie koryt wypełnionych żwirem lub drenaż rurowy (mniej korzystny, bardziej kosztowny i skuteczny),
- wykonanie warstwy aktywnej biologicznie z materiałów mineralnych, miejscowych lub z sąsiadującej kopalni, jej wzbogacenie odpadami organicznymi (kompost, osady ściekowe) i nawozami mineralnymi (popioły, NPK itp.).

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie wody: nawadnianie z wykorzystaniem wód odciekowych – do 12 m³/m-c.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce: nie dotyczy tej inwestycji.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo: nie dotyczy tej inwestycji.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną: moc zainstalowana 5,0 kW.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Realizacja założeń projektowych ma na celu przekształcenie obiektu o znaczącym oddziaływaniu środowiskowym na obiekt obojętny, z kontynuacją kontroli środowiska..

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Stan uwolnień i transferów zanieczyszczeń z uwzględnieniem wartości progowych w poszczególnych latach eksploatacji, z dnia zamknięcia składowiska będzie przedmiotem projektu rekultywacji wraz z prognozą ewentualnych zagrożeń i zadań monitorujących.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Brak przesłanek dla oddziaływań transgranicznych obiektu.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Inwestycja położona jest poza zakresem znaczącego oddziaływania na obiekty wszystkich form ochrony przyrody. Najbliższe obszary chronione:

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej obejmuje najciekawsze fragmenty Wysoczyzny Elbląskiej, porośnięty głównie lasami bukowymi. Utworzony 26 kwietnia 1985 r. uchwałą WRN w Elblągu (Uchwała Nr VI/51/85). Powierzchnia Parku: 13460 ha, powierzchnia otuliny: 23104 ha.

Rezerwat przyrody Cieletnik położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Braniewo. Nadleśnictwo Zaporowo. Utworzony został w 1959 roku. Występują tu: jedno z największych skupisk brzozy niskiej, wierzba śniada, rutewka żółta, rutewka

wąskolistna, storczyk plamisty, nercznica grzebieniasta, storczyk szerokolistny, szalej jadowny, czermień błotna, przetacznik długolistny oraz fiołek torfowy, który umieszczony został w polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy

Obszar ten jest typowym rolniczo – leśnym krajobrazem terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o urozmaiconej rzeźbie terenu – o powierzchni ogólnej 5488 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo – 1994,00 ha.

Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są: erozyjne wcięcia z rozcięciami bocznymi rzeki Baudy, dolina rzeki Baudy, zabytkowa część zabudowy Fromborka oraz stożek ujściowy rzeki Baudy do Zalewu Wiślanego wraz z pasem sitowia i trzin wzdłuż linii brzegowej zalewu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego

Obszar ten stanowi część stożka deltowego rzeki Pasłęki z dużym kompleksem użytków zielonych o podłożu torfowym stale lub okresowo podmokłym o powierzchni ogólnej 4378 ha (grunty Nadleśnictwa Zaporowo to 83,00 ha).

Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są: pas roślinności brzegowej, rejon stożka napływowego rzeki Pasłęki, strefa użytków zielonych miejscami zakrzewionych.

10. Czy planowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych?

Tak.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 FROMBORK
tel (55) 244 06 71 fax (55) 244 06 71
REGON 000529284 NIP 582 13-20-033


/podpis wnioskodawcy/

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Zbigniew Kędziorek

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
MIASTO FROMBORK
OBREB 10 RIVa
skala 1:2000



Obręb Krzyżewo



Z-ca Burmistrza

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 FROMBORK
tel (55) 244 06 71 fax (55) 244 06 71
REGON 000529264 NIP 582 13-20-033

mgr inż. Zbigniew Kędziorek

z dnia: 2012-08-01

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)			ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)			
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,		NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
=====						
Gmina : 280203_4-FROMBORK - MIASTO						
MIASTO I GMINA FROMBORK				wł	1/1 4.1	14-530 FROMBORK ul. MŁYNARSKA 5
FROMBORK 10	1	34	3.3992	[położ.:]	[KW 34102]	G4

MIASTO I GMINA FROMBORK				wł	1/1 4.1	14-530 FROMBORK ul. MŁYNARSKA 5
FROMBORK 10	1	35	1.5095	[położ.:]	[KW 34102]	G6

KOZIOŁ PIOTR (JAN,ELŻBIETA)				wł	1/1 7.1	14-500 BRANIEWO ul. ARMII KRAJOWEJ 24 / 6
FROMBORK 10	1	30	0.4788	[położ.:]	[KW 414]	G16

MIASTO I GMINA FROMBORK				wł	1/1 4.1	14-530 FROMBORK ul. MŁYNARSKA 5
FROMBORK 10	1	20	0.1368	[położ.:]	[KW EL1B/00034456/8]	G20
FROMBORK 10	1	37	0.0544	[położ.:]	[KW EL1B/00034456/8]	G20

CIACH ZBIGNIEW (JAN,LUCYNA)				wł	1/1M 7.1	14-530 FROMBORK ul. SADOWA 1
CIACH WANDA (JAN,MARIA)				wł	M 7.1	14-530 FROMBORK ul. SADOWA 1
FROMBORK 10	1	32	2.4012	[położ.:]	[KW 15014]	G23

CIACH ZBIGNIEW (JAN,LUCYNA)				wł	1/1M 7.1	14-530 FROMBORK ul. SADOWA 1
CIACH WANDA (JAN,MARIA)				wł	M 7.1	14-530 FROMBORK ul. SADOWA 1
FROMBORK 10	1	33	4.9821	[położ.:]	[KW 14241]	G1
FROMBORK 10	1	36/1	0.4849	[ulica: UL.MŁYNARSKA]	[KW 14241]	G1
FROMBORK 10	1	36/2	0.0267	[ulica: UL.MŁYNARSKA]	[KW 14241]	G1

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE				wł	1/1 13.2	10-959 OLSZTYN ul. AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE				za	1/1 13.2	10-602 OLSZTYN ul. PSTROWSKIEGO 28
FROMBORK 9	1	16	1.4135	[ulica: UL.MŁYNARSKA]	[KW EL1B/00034004/5]	G25
FROMBORK 9	1	35	0.2325	[ulica: UL.MŁYNARSKA]	[KW EL1B/00034004/5]	G25

Dokument niniejszy wykonał
wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych zgłoszonych
do PODGK w Braniewie
KERG Nr 354/2012

up. STAROSTY
Halina Bakan
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
GOSPODARSTWA PRAWA WZ

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2012-08-01

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)

ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBRĘBU

ARKUSZ

DZIAŁKA

POW.DZIAŁKI

POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,

NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA

Gmina : 280203_5-FROMBORK - OBSZAR WIEJSKI

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

wl 1/1 13.2 10-562 OLSZTYN ul. EMILII PLATER 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

za 1/1 13.2 OLSZTYN ul. PSTROWSKIEGO

KRZYŻEWO

4

156

2.3900

[ulica:] [KW EL1B/00030309/5]

G33

Dokument nieobjęty ewidencją
wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych zgłoszony
do PODGŁĘ w Braniewie
KRG Nr. 354/2012

Z up. STAROSTY
Halina Bakan
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
ŚRODEK POWIATOWY