

OŚ.6220.1.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 08.02.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m³/d w miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork realizowanego na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów jako nr: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.

orzekam

- 1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m³/d w miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork realizowanego na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów jako nr: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.**
- 2. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork wnioskiem z dnia 08.02.2013 roku wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m³/d w miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork realizowanego na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów jako nr: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmująca obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami w § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

Organ prowadzący postępowanie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zobowiązany jest zgodnie z tym przepisem do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego pismem OŚ.6220.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 roku wystąpiłam do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m³/d w miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork realizowanego na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów jako nr: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie pismem nr ZNS.9083.5.2013 z dnia 13 marca 2013 roku wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponieważ planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków wpłynie na uregulowanie gospodarki ściekowej oraz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem nr WSTE.4240.6.2.2013.JS z dnia 08 kwietnia 2013 roku wydał opinię i stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko poprzez właściwe rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biedkowo-Osada. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana ze szczelnych materiałów, które zapobiegą niekontrolowanemu wyciekowi ścieków do gruntu i wód podziemnych.

W dniu 19.02.2013 roku zgodnie z art.61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz.1071 z późn. zm./ wszczęte zostało również postępowanie administracyjne w w/w sprawie.

Postępowanie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie obwieszczenia wraz z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Frombork www.frombork.samorzady.pl, wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku postanowieniem nr OŚ.6220.1.2013 z dnia 15.04.2013 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym brak potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz biologicznej kompaktowej oczyszczalni ścieków typu HNV o przepustowości 24 m³/d dla miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork. Oczyszczalnia projektowana jest dla obsługi zlewni 200 RLM.

Oczyszczalnia planowana jest w północnej części działki nr ewid. 106/2. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów zlokalizowany na dz. Nr 108/5 obręb Biedkowo. Obszar działki, gdzie zlokalizowana będzie oczyszczalnia to teren niezabudowany stanowiący grunty orne. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wraz z drogą dojazdową wynosi około 500 m².

Długość sieci kanalizacyjnej, z wyłączeniem przyłączy do budynków wynosi 1100 m. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączeniami na dz. nr ewid.: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma charakter linowy. Cała sieć posadowiona będzie na głębokości min. 1,2 m p.p.t.

Do prawidłowego prowadzenia procesu potrzebne są następujące media pomocnicze:

- woda na cele sanitarno-porządkowe 15,0 m³/m-c;
- energia elektryczna ok. 2168 kWh/m-c, ok. 25920 kWh/rok.

W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

W odległości około 150 m w kierunku północno-wschodnim od planowanej inwestycji znajdują się grunty leśne.

W rejonie planowanej inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

W rejonie przedsięwzięcia nie zostały zidentyfikowane obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W pobliżu planowanej inwestycji nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie leży na obszarach przylegających do jezior.

W odległości ponad 8,0 km znajduje się Zalew Wiślany.

Planowana inwestycja nie leży na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie znajdują się w odległości:

- obszar Natura 2000 Rzeką Pasłęka około 3,80 km;
- obszar Natura 2000 Dolina Pasłęki około 3,80 km;
- obszar Chronionego Krajobrazu Rzeką Bauda około 2,20 km;
- obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki około 3,2 km;
- Rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce około 3,90 km.

Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwestycji będzie znikome, będzie miało zasięg lokalny związany tylko z okresem budowy i ograniczy się do terenu na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą mało znaczące, krótkotrwałe i odwracalne.

Ze względu na zakres i charakter przedsięwzięcia nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, nie będą wykorzystywane zasoby naturalne, zaś możliwość wystąpienia innych uciążliwości, wystąpienie awarii przemysłowej i emisji są mało prawdopodobne.

Biorąc pod uwagę lokalizację i zakres przedsięwzięcia stwierdza się, że zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływać na ochronę gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych tą ochroną, w tym na obszar Natura 2000.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 127 z późn. zm.).
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepis o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie.

4. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

BURMISTRZ
[Podpis]
Krystyna Lewandowska

Otrzymują:

1. a/a
2. Wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Frombork;
3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Biedkowo-Osada;
4. Umieszczono na stronie internetowej www.frombork.samorzady.pl;
5. Regionalny Dyrektor Ochrony w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.

Załącznik nr 1

do decyzji nr OŚ.6220.1.2013 z dnia 15.04.2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia **polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m³/d w miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork realizowanego na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów jako nr: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

- 1. Inwestor Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork.**
- 2. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków.**
- 3. Zakres i sposób realizacji inwestycji.**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz biologicznej kompaktowej oczyszczalni ścieków typu HNV o przepustowości 24 m³/d dla miejscowości Biedkowo-Osada, gm. Frombork. Oczyszczalnia projektowana jest dla obsługi zlewni 200 RLM.

Oczyszczalnia planowana jest w północnej części działki nr ewid. 106/2. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów zlokalizowany na dz. Nr 108/5 obręb Biedkowo. Obszar działki, gdzie zlokalizowana będzie oczyszczalnia to teren niezabudowany stanowiący grunty orne. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wraz z drogą dojazdową wynosi około 500 m².

Długość sieci kanalizacyjnej, z wyłączeniem przyłączy do budynków wynosi 1100 m. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączeniami na dz. nr ewid.: 106/2, 103, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 100/23, 100/24, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/36, 100/37, 100/38, 100/9, 101/3, 102/1, 106/1, 107/9, 108/5, 299/1, 299/2, 299/5, 304/3, 304/4, 305/5 w obrębie Biedkowo.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma charakter linowy. Cała sieć posadowiona będzie na głębokości min. 1,2 m p.p.t. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej jako sieć grawitacyjną o długości około 1100 m.

Do prawidłowego prowadzenia procesu potrzebne są następujące media pomocnicze:

- woda na cele sanitarno-porządkowe 15,0 m³/m-c;
- energia elektryczna ok. 2168 kWh/m-c, ok. 25920 kWh/rok.