

**RB.271.1.14.2015**

## **DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**zmniejszony zakres robót**

**na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork.**

### **Zamawiający:**

Gmina Frombork  
Młynarska 5A  
14-530 Frombork  
T: 55 244 0660  
F: 55 244 0661  
sekretariat@frombork.pl

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork.

### **Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia**

#### **1. Parametry dachu:**

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Wymiary dachu: długość 17,5 m, szerokość od rynny do rynny 7,5 m, wysokość od rynny do kalenicy 2,9 m, powierzchnia całkowita połaci ok 175 m<sup>2</sup>. W dachu jeden komin o wym. ok 40x100 cm. Bezpośrednio pod dachem nieużywany strych.

**UWAGA! Remontowi podlega tylko część dachu budynku nad pomieszczeniami świetlicy wiejskiej – łącznie ok 100 m<sup>2</sup> połaci.**

#### **2. Zakres robót:**

- a) rozbiórka istniejącego pokrycia,
- b) pokrycie wysokoparoprzepuszczalną folią wstępnego krycia,
- c) nabicie impregnowanych kontrłat i łat,
- d) montaż pasów nadrynnowych,
- e) ułożenie nowego pokrycia z dachówki L15 w kolorze tradycyjnym,
- f) montaż gąsiorów, wiatrownic z desek obitych blachą, uszczelek systemowych gąsiorów i uszczelnień przeciwniegowych,
- g) obrobienie komina,
- h) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych (2 szt.) z wymianą uchwytów wg potrzeby.
- i) montaż stopni kominiarskich
- j) wszystkie obróbki ocynkowane

**Termin wykonania prac – do 30 listopada 2015 r.**

---

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu świetlicy w Baranówce, gmina Frombork.

**Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.**

**Forma i składanie ofert**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Fromborku, ul Młynarska 5a, pok. nr 1 lub e-mailem na adres: [kierownik.budownictwo@frombork.pl](mailto:kierownik.budownictwo@frombork.pl)

Oferta powinna zawierać tylko wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Termin składania ofert: **6.11.2015 r. do godz. 12.00.**

**Zachęcamy do odbycia wizji lokalnej w godzinach otwarcia świetlicy tj. 13.00-18.00.**

**Osoba do kontaktu: Andrzej Szyszło**

**E:** [kierownik.budownictwo@frombork.pl](mailto:kierownik.budownictwo@frombork.pl)

**T:** 55 244 0667



RB.271.1.14.2015

Załącznik Nr 1

Pieczętka oferenta

**Formularz ofertowy**

**Niniejszym składamy ofertę na na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork i zobowiązujemy się do:**

- a) właściwego doboru materiałów i technologii dopasowanych do specyfiki obiektu,
- b) wykonania remontu zgodnie z zasadami BHP,
- c) uporządkowania obiektu i otoczenia po wykonaniu remontu,
- d) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Remont zobowiązujemy się wykonać za kwotę :**

brutto:

.....(słownie.....)

netto:

.....(słownie.....)

.....  
/miejscowość, data/ /podpisy i imienne pieczętki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/