

KRB.271.2.3.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie remontu drogi gminnej w Drewnowie, gmina Frombork.

Zamawiający:

Gmina Frombork
Młynarska 5A
14-530 Frombork
T: 55 244 0660
F: 55 244 0661
sekretariat@frombork.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu jednej z wewnętrznych dróg gminnych we wsi Drewnowo poprzez wykonanie nawierzchni z nowych płyt betonowych pełnych 300x150x15 cm. Płyty użyte do remontu muszą być nowe, dwustronnie zbrojone prętami fi 10mm wykonane z betonu klasy nie gorszej niż C 25/30, o współczynniku mrozoodporności $F>150$. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budowie dróg.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Stan istniejący:

Droga podlegająca remontowi jest wewnętrzną gruntową drogą gminną ulepszaną w latach ubiegłych kruszonym betonem. Odcinek objęty remontem styka się wyłącznie z drogami gminy Frombork prowadzi od drogi publicznej gminnej asfaltowej do domów jednorodzinnych i liczy ok 103 mb wraz z długością placu na zakręcie drogi. Po obu stronach odcinka ogrodzenia i zabudowa jednorodzinna. Do drogi nie przylegają żadne chodniki ani obiekty budowlane, remont nie wymaga wycinek czy usuwania karp po wyciętych drzewach. Zamówieniem objęte jest także wykonanie zjazdów na posesje w standardzie identycznym jak budowa poboczy odcinka. Droga musi być przebudowana tak by nie dochodziło do zalewania posesji przyległych wodą z drogi. Rzędne terenu podaje załącznik mapowy – konieczne może być przeprofilowanie niwelety. Układ i ilość płyt pokazują załączone rysunki w formacie *.pdf oraz *.dwg.

2. Zakres remontu:

- a) profilowanie nawierzchni istniejącej z korytowaniem na głębokość średnią 0,25 m,
- b) zagęszczenie dna koryta drogowego,
- c) wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki żwirowej; grubość po zagęszczeniu 0,10 m,
- d) ułożenie podsypki z grubego piasku bez zagęszczania 0,03 m,
- e) ułożenie płyt betonowych,
- f) wykonanie i zagęszczenie poboczy i zjazdów kruszonym betonem frakcji 0-40 z zasypką żwirową. Grubość po zagęszczeniu 0,18 m
- g) zamulenie szczelin między płytami oraz otworów w płytach grubym piaskiem.

Termin wykonania prac – do 13 sierpnia 2018 r.

Termin udzielanej gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Obowiązuje wizja lokalna przed złożeniem oferty.

Forma i składanie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Fromborku, ul Młynarska 5a, pok. nr 1 lub e-mailem na adres: kierownik.budownictwo@frombork.pl

Oferta powinna zawierać tylko wypełniony załącznik: nr 1

Osoba do kontaktu: Andrzej Szyszło

E: kierownik.budownictwo@frombork.pl

T: 55 244 0667

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny oraz zmiany zakresu zamówienia ze względów finansowych

KRB.271.2.3.2018

Załącznik Nr 1

Pieczętka oferenta

Formularz ofertowy

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie remontu drogi gminnej w Jędrychowie gmina Frombork i zobowiązujemy się do:

- a) właściwego doboru materiałów i technologii dopasowanych do specyfiki obiektu, z którą zapoznaliśmy się podczas wizji lokalnej,
- b) wykonania remontu zgodnie z zasadami BHP,
- c) zapewnienia nadzoru nad pracami osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
- d) uporządkowania obiektu i otoczenia po wykonaniu remontu,
- e) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Remont zobowiązujemy się wykonać za kwotę :

brutto:

.....(słownie.....)

netto:

.....(słownie.....)

.....
/miejscowość, data/ /podpisy i imienne pieczętki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/

SYTUACJA

